

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE

pentru: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8.247 din 16 iunie 2015 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Niculae Zavera;
- raportul comun de specialitate nr. 8.248 din 16 iunie 2015 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012 privind includerea în domeniul public al județului Teleorman a obiectivelor din cadrul „Sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” nr. 2002/RO/16/P/PE/024, proprietate publică a județului Teleorman;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;
- Sentinta arbitrală definitivă pronunțată de Arbitrul Unic , în dosarul arbitral 18505/GZ/MHM;
- Decizia nr. 401 din 10 februarie 2015 pronunțată de Inalta Curte de Casație și Justiție;
- prevederile Legii nr. 82/1991-Legea contabilității, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 61 alin (1) litera „c”, din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 49 din 27 martie 2014;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa „Elemente de identificare ale obiectivului ce se include în domeniul public al județului Teleorman” la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 115 din 20 septembrie 2012 privind includerea în domeniul public al județului Teleorman a obiectivelor din cadrul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman” nr. 2002/RO/16/P/PE/024, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa prevăzută la prezenta hotărâre.

Art. II. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Niculae Zavera, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică - Buget Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituției interesate, în termenul prevăzut de lege.



Adrian Ionuț Gâdea

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al Județului,

Jr. Silvia Oprescu

DIRECȚIA MANAGEMENTUL
PROIECTELOR CU FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ


Director Executiv,
Bătăns Mugur

DIRECȚIA ECONOMICA
BUGET FINANȚE

Director Executiv,
Melintescu Valentina

VERIFICAT,
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICA LOCALĂ

Jr. Cristescu Mihaela Mirtis



Alexandria

Nr. 88 din 25 iunie 2015

Elemente de identificare
ale obiectivului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in judetul Teleorman”
ce se includ in domeniul public al judetului Teleorman

Nr. crt.	Codul de clasificare	Denumirea bunului	Elemente de identificare	Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință	Valoarea de inventar -lei-	Situația juridică actuală denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
0	1	2	3	4	5	6
1199		- Depozitul central de deseuri de la Mavrodin cu statie de sortare si compostare , inchiderea si reabilitarea depozitelor de deseuri si altor platforme de gunoi existente, construirea de puncte de colectare	Situat in teren extravilan Comuna Mavrodin cu acces la DJ 703 Km 153+710 Construcții: P+1 Suprafata totala construită=280.012,67 m.p. Vecinatati: N,S,E, V – teren agricol proprietar Judetul Teleorman	2010	Valoare constructie 78.671.447,92 lei	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/1	2.2.1.1.1.	Pod bascula	Pod bascula : 60 tone ; Rampa beton armat bascula;	2010	419.878,88	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/2	1.6.4.	Cladire receptie	Constructie P + 1 Suprafata construita: 55,28 mp; Suprafata desfasurata: 96,66 mp; Suprafata utila:78,22 mp; Fundatii – beton armat; Pereti: zidarie portanta caramida GVP; Plansee: beton armat; Invelitoare: tigla;	2010	653.440,17	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010

1199/3	1.6.4.	Cladire administrativa	Izolatie termica exteriora: 10 cm polistiren; Constructie P + 1 Suprafata construita: 89,30 mp; Suprafata desfasurata: 178,60 mp; Suprafata utila: 143,27 mp; Pereti: zidarie portanta caramida GVP; Fundatii – beton armat; Plansee: beton armat; Invelitoare: tigla; Izolatie termica exteriora: 10 cm polistiren;	2010	827.002,80	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/4	1.3.7.2	Drum acces	Lungime : 3.880 m; Imbracaminte asfaltica; Latime parte carosabila: 3,50m; Acostamente piatra spatra(stinga , dreapta): 0,50 m Refugii (parcari laterale) – 19 buc; Podet tubular – 2 buc; Drumuri laterale amenajate – 4 buc Intersectie DJ703Km 153+710	2010	6.171.780,99	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/5	1.3.7.1.	Drum contur si drum compactor	Drum contur piatra sparta lungime: 1.391 m Drum contur asfaltat : 694 m; Drum compactor piatra sparta: 284 m; Latime parte carosabila: 3,0 m; Podet tubular – 2 buc;	2010	3.123.680,46	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/6	1.10.	Celula I	TOTAL Din care: Celula nr. 1 Suprafata: 3,899 ha; Volum: 336.369 mc; Impermeabilizare baza: 2 straturi de argila compactata si geomembrana 2,5 mm: S= 41.197 mp; Geotextil protectie; S= 41.197 mp; Conducte levigat HDPE 315mm(teava perforata); lungime totala 593 m; Strat drenant piatra de riu: 0,5m grosime; Camine de colectare si inspectie a levigatului – 3 buc din PE 100 Dn 1.500mm;	2010	37.519.006,04	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010

1199/7	2.1.6.1.2.	Statia de ardere gaze	Container modulat – 1 buc Fundatie beton armat – 1 buc Arzator cu temperatura ridicata Tip HT 2; Volum camera de ardere – 3 mc;	2010	744.706,90	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/8	1.8.13.	Conducta de presiune cu statie de pompare	Conducta HDPE 355mm, lungime : 3.900 m; Casa pompe : prefabricata BA; Echipare: 2 pompe submersibile tip NP3301.180.HT456; Tablou electric – TFL 4 – 1 buc; Descarcator ape pluviale – piriul Ciinelui; Camine de vizitare CV – 5 buc; Camine de aerare CA – 4 buc; Camine de golire CG – 3 buc;	2010	3.908.873,70	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/9	1.4.7.	Bazinul de colectare ape pluviale	Bazin impermeabilizat(geomembrana HDPE 2,5 mm): volum 1.360mc; Capacitatea de retentie pentru apa de suprafata si apa tratata 1,000 m3; Rezerva pentru sezonul uscat 160 m3; Volumul minim pentru stingerea incendiilor 200 m3;	2010	96.736,86	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/10	1.8.1.	Puturi de monitorizare	P1, P2, P3, P4 (in exteriorul incintei); Adincime – 19 m; Conducta Ø110 mm HDPE;	2010	65.062,38	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/11	1.7.2.2.	Alimentarea electrica si post trafo	Constructie beton armat – 1 buc; Post trafo 2 x 630 kVA; Cablu sbteran tip A2XSY 1x120/16 mmp : lungime 3,110 km;	2010	2.095.495,04	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/12	1.7.2.3.	Instalatia de iluminat nocturn	Retea iluminat exterior : 27 silpi metalici; Tablou electric comanda – 1 buc; Corpuri iluminat montate pe cladiri – 3 buc;	2010	918.658,16	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/13	1.1.2.	Atelier, garaje si grup electrogen	Hala cu structura metalica – 1 buc Dimensiuni : 12,54 m x 27,54 m x 7.05 m; Suprafata construita: 356,22mp; Suprafata desfasurata: 356,22mp; Suprafata utila:331,52 mp; Pereti: panouri tabla zincata termoizolata; Pardoseala :beton;	2010	1.005.565,71	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010

1199/14	1.1.2.	Statia de sortare(constructii)	<p>Invelitoare: tabla ondulata; Generator electric Diesel, putere 200 kVA -1 buc; Rezervor exterior alimentare carburanti- 1 buc Pompa electrica de alimentare – 1 buc</p> <p>Hala cu structura metalica – 1 buc Dimensiuni : 30,00 m x 50,00 m x 10,00 m Suprafata construita: 1564,59mp; Suprafata desfasurata: 1564,59mp; Suprafata utila:1527,99 mp; Pereti: panouri tabla zincata; Pardoseala :beton armat; Invelitoare: tabla ondulata; Celule stocare temporara pereti din beton armat - 2 buc</p>	2010	4.605.379,21	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/15	2.1.24.5.	Instalatiu statia de sortare	<p>Capacitate – 7.500 to/an; Instalatie sortat deseuri reciclabile- 1 buc Benzi transportoare – 4 buc Separator magnetic – 1 buc Presa de balotat deseuri reciclabile – 1 buc</p> <p>A. Hala tocare Hala cu structura metalica – 1 buc ; Dimensiuni : 20,60 m x 30,60 m x 8,30 m; Suprafata construita: 631 mp; Suprafata utila: 631mp; Pereti: panouri tabla zincata; Pardoseala :beton armat; Invelitoare: tabla ondulata;</p> <p>B.Hala compostare intensiva Hala cu structura metalica – 1 buc; Dimensiuni : 30,60 m x 50,60 m x 6,30 m; Suprafata construita: 2x 667,50 mp; Suprafata desfasurata:1564,59 mp; Suprafata utila:2 x 601,92 mp; Pereti: panouri tabla zincata; Pardoseala :beton armat; Invelitoare: tabla ondulata; Celule stocare temporara pereti din beton armat - 2 buc</p> <p>C. Pltforma postcompostare BA Suprafata : 4.200mp</p>	2010	3.910.421,67	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/16	1.1.2.	Statia de compostare(constructii)	<p>A.Hala tocare Hala cu structura metalica – 1 buc; Dimensiuni : 20,60 m x 30,60 m x 8,30 m; Suprafata construita: 631 mp; Suprafata utila: 631mp; Pereti: panouri tabla zincata; Pardoseala :beton armat; Invelitoare: tabla ondulata;</p> <p>B.Hala compostare intensiva Hala cu structura metalica – 1 buc; Dimensiuni : 30,60 m x 50,60 m x 6,30 m; Suprafata construita: 2x 667,50 mp; Suprafata desfasurata:1564,59 mp; Suprafata utila:2 x 601,92 mp; Pereti: panouri tabla zincata; Pardoseala :beton armat; Invelitoare: tabla ondulata; Celule stocare temporara pereti din beton armat - 2 buc</p> <p>C. Pltforma postcompostare BA Suprafata : 4.200mp</p>	2010	4.744.896,07	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010

1199/17	2.1.24.2.	Instalatiile statia de compostare	Capacitate – 5.000 to/an; Tocator – 1 buc; Separator magnetic TIP OVAP 1000/35- 1 buc; Echipament cerere – (20 m ³ / h - 70 m ³ / h) - 1 buc Benzi transportoare – 2 buc Separator magnetic – 1 buc	2010	2.761.144,16	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/18	2.1.24.4.	Statia de tratare levigat	Fundatie beton armat Container modulat – 1 buc Instalatie cu osmoza inversa (RO-57 - 120m ³ / zi - 2 trepte) Haase Energietechnik AG, Germania Pompa aspiratie levigat WWTP asezata pe ponton- 1buc Camin BA, pompa – 1 buc Pompa umplere bazine de sedimentare -1 buc Container exterior: acid H2SO4 – 1 buc	2010	2.790.791,33	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/19	1.4.7.	Bazine de colectare levigat si sistem de colectare	Bazine sedimentare gravitacionala impermeabilizate - 3 buc x84 mc Bazin colectare levigaat impermeabilizat 670 mc – 1 buc	2010	1.317.946,63	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/20	1.1.2.	Imprejmuire , sopron compact, platforme si alei	Lungime : 2.285m Plasa sirma zincata impletita Stilpi teava zincata Sopron compactor 12,78m x 6,67m x 5,60 m Suprafata construita:24 mp Suprafata desfasurata: 24 mp Suprafata utila:23 mp Pereti: panouri tabla zincata Pardoseala :piatra sparta Invelitoare: tabla ondulata Statie alimentare carburanti Rezervor exterior alimentare carburanti- 1 buc Pompa electrica de alimentare – 1 buc Platforma spalare – 135 mp	2010	553.506,14	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010
1199/21	1.8.13.	Instalatie alimentare cu apa, clorinare si canalizare	Container modulat – 1buc Fundatie beton armat Put apa potabila – 85 m Echipament – pompa submersibila - 1 buc	2010	437.474,60	Achizitie publica PVR nr.113/21 iulie 2010

