

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE

privind : aprobarea „ Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 – 2014”

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13.330 din 06 noiembrie 2013 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;
- raportul de specialitate nr.13.331 din 06 noiembrie 2013 al Direcției Dezvoltare Locală, privind aprobarea „ Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 – 2014”;
- prevederile art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” indicativ AND 525-2013 aprobat prin Ordinul nr. 289/2170/2013;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean;
- prevederile art. 91, alin. (1), litera d) și f) și alin. (5), litera a), pct. 12 , din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă „Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 – 2014” conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Structura formației de utilaje se va modifica ori de câte ori este necesar în funcție de condițiile hidrologice și climatice ale sectoarelor de drum din administrare pe baza atenționării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență .


Art. 3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului,


jr. Oprescu Silvia



Alexandria,


Nr. 179 din 14 noiembrie 2013

**PLAN OPERATIV
DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2013-2014**

PRESEDINTE,

Adrian Ionuț Gâdea

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al județului.

jr. Oprescu Silvia




PLAN OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII

Nr. crt.	Denumirea utilajelor si mijloacelor de transport de insotire proprii sau inchiriate. Sectorul de drum pe care se actioneaza DN (DJ, DC) km.....km.....	Unitatea operativa pe timp de iarna. Baza/punct de sprijin	Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme	Puncte de informare primarii si politie: - localitate - nr. telefon - pozitie km/DN	Pozitia depozitelor de materiale antiderapante si antiaglomerante, DN, DJ, DC, km si cantitatea (tone)	Stoc tampon carburanti si lubrifianti pentru 14 zile Benzina 4,00 tone Motorina 26,88 tone Ulei.....kg
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala DJ 504, km 30+000 - 71+230, L = 41,182 km DJ 506, km 0+000 - 59+440, L = 58,752 km DJ 506A, km 0+000 - 14+000, L = 14,000 km DJ 506B, km 0+000 - 10+674, L = 8,634 km DJ 601F, km 0+000 - 23+500, L = 23,500 km DJ 612, km 39+924 - 63+773, L = 23,783 km DJ 703, km 140+555 - 162+281, L = 21,682 km	Alexandria	II 191,533	Alexandria	Str. Libertatii, nr.458 bis, Alexandria nisip 2.383,00 tone sare 2.383,00 tone	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P=250-350 CP DJ 504, km 30+000 - 71+230, L = 41,182 km DJ 506, km 0+000 - 59+440, L = 58,752 km DJ 506A, km 0+000 - 14+000, L = 14,000 km DJ 506B, km 0+000 - 10+674, L = 8,634 km DJ 601F, km 0+000 - 23+500, L = 23,500 km DJ 612, km 39+924 - 63+773, L = 23,783 km DJ 703, km 140+555 - 162+281, L = 21,682 km	Alexandria	II 191,533	Alexandria	Str. Libertatii, nr.458 bis, Alexandria nisip 2.383,00 tone sare 2.383,00 tone	
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min. 18-25 to DJ 504, km 30+000 - 71+230, L = 41,182 km DJ 506, km 0+000 - 59+440, L = 58,752 km DJ 506A, km 0+000 - 14+000, L = 14,000 km DJ 506B, km 0+000 - 10+674, L = 8,634 km DJ 601F, km 0+000 - 23+500, L = 23,500 km DJ 612, km 39+924 - 63+773, L = 23,783 km DJ 703, km 140+555 - 162+281, L = 21,682 km	Alexandria	II 191,533	Alexandria	Str. Libertatii, nr.458 bis, Alexandria nisip 2.383,00 tone sare 2.383,00 tone	
4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1buc cap. 13.000 mc/ora - 1buc DJ 504, km 30+000 - 71+230, L = 41,182 km DJ 506, km 0+000 - 59+440, L = 58,752 km DJ 506A, km 0+000 - 14+000, L = 14,000 km DJ 506B, km 0+000 - 10+674, L = 8,634 km	Alexandria	II 191,533	Alexandria	Str. Libertatii, nr.458 bis, Alexandria	

10	DJ 506, km 0+000 - 59+440, L = 58,752 km DJ 506A, km 0+000 - 14+000, L = 14,000 km DJ 506B, km 0+000 - 10+674, L = 8,634 km DJ 601F, km 0+000 - 23+500, L = 23,500 km DJ 612, km 39+924 - 63+773, L = 23,783 km DJ 703, km 140+555 - 162+281, L = 21,682 km	Alexandria	II 191,533	Alexandria	Str. Libertatii, nr.458 bis, Alexandria nisp 2.383,00 tone sare 2.383,00 tone	
----	--	------------	---------------	------------	--	--

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea

Neda Florea



PLAN OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII

Nr. crt.	Denumirea utilajelor si mijloacelor de transport de insotire proprii sau inchiriate. Sectorul de drum pe care se actioneaza DN (DJ, DC) km.....km.....	Unitatea operativa pe timp de iarna. Baza/punct de sprijin	Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme	Puncte de informare primarii si politie: - localitate - nr. telefon - pozitie km/DN	Pozitia depozitelor de materiale antiderapante si antiaglomerante, DN, DJ, DC, km si cantitatea (tone)	Stoc tampon carburanti si lubrifianti pentru 14 zile Benzina.....tone Motorina 21,28 tone Ulei.....kg
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P=250-350 CP DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to	
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min. 18-25 to DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to	

4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1buc cap. 13.000 mc/ora - 1buc DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala, cap. cupa=1,0-2,7 mc DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap. cupa=2,7-3,6 mc DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to
7	Autoremorcher cu masa =26 t DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to

8	Autoutilitara cu cabina dubla DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to
9	Autogreder avand putere motor P=173-212 CP DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to
10	Automacara sarcina nominala= 40 t DJ 504B, km 0+000 - 16+905, L = 15,426 km DJ 601C, km 24+386 - 41+692, L = 17,306 km DJ 612, km 64+371 - 84+485, L = 20,114 km DJ 612A, km 0+000 - 33+649, L = 30,352 km DJ 612B, km 0+000 - 15+525, L = 15,485 km DJ 679, km 86+500 - 93+867, L = 7,367 km DJ 679B, km 0+000 - 13+500, L = 13,500 km DJ 679E, km 7+144 - 21+264, L = 13,286 km DJ 701, km 91+518 - 109+885, L = 17,727 km DJ 703, km 92+076 - 111+545, L = 19,378 km	Rosiori de Vede	II 169,941	Rosiori de Vede	Str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede nisip 2.293,00 to sare 2.293,00 to

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea



PLAN OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII


Nr. crt.	Denumirea utilajelor si mijloacelor de transport de insotire proprii sau inchiriate. Sectorul de drum pe care se actioneaza DN (DJ, DC) km.....km.....	Unitatea operativa pe timp de iarna. Baza/punct de sprijin	Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme	Puncte de informare primarii si politie: - localitate - nr. telefon - pozitie km/DN	Pozitia depozitelor de materiale antiderapante si antiaglomerante, DN, DJ, DC, km si cantitatea (tone)	Stoc tampon carburanti si lubrifianti pentru 14 zile Benzina 4,00 tone Motorina 21,28 tone Ulei.....kg
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 601C, km 0+000-22+906, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P=250-350 CP DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone	
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min. 18-25 to DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone	
4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1buc cap. 13.000 mc/ora - 1buc DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone	

	DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km				
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala, cap.cupa=1,0-2,7 mc DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap.cupa=2,7-3,6 mc DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone
7	Autoremorcher cu masa =26 t DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone
8	Autoutilitara cu cabina dubla DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone
9	Autogreder avand putere motor P=173-212 CP DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone
	Automacara sarcina nominala= 40 t DJ 504, km 71+230 - 110+926, L = 39,696 km DJ 504B, km 16+919 - 27+946, L = 10,393 km				

10	DJ 506, km 59+440 - 99+000, L = 38,015 km DJ 301C, km 22+906 - 0+000, L = 22,861 km DJ 612, km 33+080 - 39+354, L = 6,274 km DJ 701, km 58+098 - 91+518, L = 29,247 km DJ 703, km 111+545 - 140+555, L = 29,010 km	Olteni	II 175,496	Olteni	Localitatea Perii Brosteni nisip 2.012,00 tone sare 2.012,00 tone	
----	--	--------	---------------	--------	---	--

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea

Ab




PLAN OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII

Nr. crt.	Denumirea utilajelor si mijloacelor de transport de insotire proprii sau inchiriate. Sectorul de drum pe care se actioneaza DN (DJ, DC) km.....km.....	Unitatea operativa pe timp de iarna. Baza/punct de sprijin	Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme	Puncte de informare primarii si politie: - localitate - nr. telefon - pozitie km/DN	Pozitia depozitelor de materiale antiderapante si antiaglomerante, DN, DJ, DC, km si cantitatea (tone)	Stoc tampon carburanti si lubrifianti pentru 14 zile Benzina.....tone Motorina 17,92 tone Ulei.....kg
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P=250-350 CP DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone	
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min. 18-25 to DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone	
	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1buc cap. 13.000 mc/ora - 1buc DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km		II 149,215		Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone	

4	DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle		Videle	
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala, cap.cupa=1,0-2,7 mc DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap.cupa=2,7-3,6 mc DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone
7	Autoremorcher cu masa =26 t DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone
8	Autoutilitara cu cabina dubla DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone
	Autogreder avand putere motor P=173-212 CP DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km				

9	DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone
10	Automacara sarcina nominala= 40 t DJ 503, km 35+900 - 87+070, L = 45,992 km DJ 503A, km 30+100 - 32+600, L = 2,500 km DJ 601, km 49+350 - 54+595, L = 5,245 km DJ 601B, km 0+000 - 27+559, L = 27,533 km DJ 601D, km 0+000 - 27+214, L = 16,720 km DJ 611, km 6+800 - 16+180, L = 9,366 km DJ 612, km 1+112 - 32+100, L = 28,648 km DJ 701, km 44+240 - 57+451, L = 13,211 km	Videle	II 149,215	Videle	Str. Petrolului, nr. 30, Videle nisip 1.900,00 tone sare 1.900,00 tone

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea



PLAN OPERATIV DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII


Nr. crt.	Denumirea utilajelor si mijloacelor de transport de insotire proprii sau inchiriate. Sectorul de drum pe care se actioneaza DN (DJ, DC) km.....km.....	Unitatea operativa pe timp de iarna. Baza/punct de sprijin	Nivel de viabilitate/ lungime sector km/kme	Puncte de informare primarii si politie: - localitate - nr. telefon - pozitie km/DN	Pozitia depozitelor de materiale antiderapante si antiaglomerante, DN, DJ, DC, km si cantitatea (tone)	Stoc tampon carburanti si lubrifianti pentru 14 zile Benzina.....tone Motorina 15,68 tone Ulei.....kg
0	1	2	3	4	5	6
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P=250-350 CP DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone	
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min. 18-25 to DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone	
4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1buc cap. 13.000 mc/ora - 1buc DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone	
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala,cap.cupa=1,0-2,7 mc DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone	

	DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km				
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap.cupa=2,7-3,6 mc DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone
7	Autoremorcher cu masa =26 t DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone
8	Autoutilitara cu cabina dubla DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone
9	Autogreder avand putere motor P=173-212 CP DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone
10	Automacara sarcina nominala= 40 t DJ 543, km 16+200 - 23+050, L = 6,850 km DJ 546, km 4+955 - 40+000, L = 35,045 km DJ 612A, km 36+770 - 48+282, L = 11,512 km DJ 642, km 60+000 - 69+209, L = 9,165 km DJ 653, km 66+120 - 114+248, L = 47,162 km DC 39, km 0+000 - 6+020, L = 6,020 km	Turnu Magurele	II 115,754	Turnu Magurele	Localitatea Lita nisip 1.412,00 tone sare 1.412,00 tone

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ing. Neda Florea

NB



**CENTRALIZATORUL MATERIALELOR CHIMICE SI ANTIDERAPANTE, AL CARBURANTILOR,
PE BAZE SI SECTII PREVAZUTE IN PLANUL DE ACTIUNE PE TIMPUL IERNII**

BAZA	MATERIALE ANTIDERAPANTE			Benzina (tone)	Motorina (tone)
	NISIP (TONE)	SARE (TONE)	CaCl 2	14 zile activitate	14 zile activitate
I ROSIORII DE VEDE	2,293.00	2,293.00	-	0.00	21.28
II OLTENI	2,012.00	2,012.00	-	4.00	21.28
III VIDELE	1,900.00	1,900.00	-	0.00	17.92
IV ALEXANDRIA	2,383.00	2,383.00	-	4.00	26.88
V TURNU MAGURELE	1,412.00	1,412.00	-	0.00	15.68
TOTAL	10,000.00	10,000.00	-	8.00	103.04

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ING. NEDA FLOREA



**CENTRALIZATORUL UTILAJELOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT PREVAZUTE
IN PLANUL OPERATIV DE ACTIUNE IN TIMPUL IERNII**

Nr. ct.	Denumirea utilajului si a echipamentului UM=buc	SECTIA					
		TOTAL	Baza Alexandria	Baza Turnu Magurele	Baza Rosiorii de Vede	Baza Videle	Baza Olteni
A. Utilaje si echipamente proprii							
1	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu:	9	8	1	-	-	-
	• Lama zapada si/sau plug Latime de lucru = 3,00 m, Inaltime = 1,065-1,20 m						
	sistem de rotatie stanga-dreapta si/sau Plug universal cu geometrie variabila, cu doua lame mobile ce permit pozitionarea acestora sub unghiuri diferite (ascutit, obtuz 180 grade) Latime de lucru = 3,00 m, Inaltime = 1,30 m	9	8	1	-	-	-
	• Turbofreza L=2,20 m, inaltime cutit = 1,6m, capacitate = 3.400 m ³ /ora	2	2	-	-	-	-
	• Raspanditor cu capacitate = 3,0-4 m ³ , montat pe sasiu UNIMOG	10	8	2	-	-	-
• Perie mecanica frontala Latime de lucru = 2,1-2,2 m	3	1	1	1	-	-	
• Remorcare auto cu masa < 12 t	34	8	5	8	6	7	
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P = 250-350 CP echipat cu:	1	1	-	-	-	-
	• Plug universal cu geometrie variabila, cu doua lame mobile ce permit pozitionarea acestora sub unghiuri diferite (ascutit, obtuz 180 grade) Latime de lucru=3,00 m; Inaltime = 1,30 m	-	-	-	-	-	-
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min.18-25 t	28	7	4	6	5	6
	• Lama L=3,0 m, Inaltime = 1,065-1,20 m, sistem de rotatie stanga - dreapta;	20	7	4	6	3	-
	• RSP capacitate 6-8 m ³ ;	16	7	4	5	-	-
	• Remorcare auto cu masa < 12 t	28	7	4	6	5	6
4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1 buc cap. 13.000 mc/ora - 1 buc	2	1	-	-	-	1
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala, cap. cupa = 1,0-2,7 mc	5	1	1	1	1	1
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap.cupa = 2,7-3,6 m ³	5	1	1	1	1	1
7	Autoremorcher cu masa = 26 t Dotat cu troliu de cabestan Brat special pentru ridicat 8,5 t Formula rotilor 8x4	1	1	-	-	-	-
8	Autoutilitara cu cabina dubla avand: • 7 locuri • sarcina utila = 1100 kg • Panou semnalizare inchiderea circulatiei	5	1	1	1	1	1
9	Autogreder avand putere motor P = 173-212 CP	3	2	1	-	-	-
10	Automacara sarcina nominala = 40 t	-	-	-	-	-	-
B. Utilaje si echipamente inchiriate							
	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala echipat cu:	25	-	4	8	6	7
	• Lama zapada si/sau plug						

1	Latime de lucru = 3,00 m, Inaltime = 1,065-1,20 m sistem de rotatie stanga-dreapta si/sau Plug universal cu geometrie variabila, cu doua lame mobile ce permit pozitionarea acestora sub unghiuri diferite (ascutit, obtuz 180 grade) Latime de lucru = 3,00 m, Inaltime = 1,30 m • Turbofreza L=2,20 m, inaltime cutit = 1,6m, capacitate = 3.400 m ³ /ora • Raspanditor cu capacitate = 3,0-4 m ³ , montat pe sasiu UNIMOG • Perie mecanica frontala Latime de lucru = 2,1-2,2 m • Remorcarea auto cu masa < 12 t	25	-	4	8	6	7
		32	6	5	8	6	7
		24	-	3	8	6	7
		2	-	-	-	1	1
		-	-	-	-	-	-
2	Tractor de mare capacitate-Tractiune integrala P = 250-350 CP echipat cu: • Plug universal cu geometrie variabila, cu doua lame mobile ce permit pozitionarea acestora sub unghiuri diferite (ascutit, obtuz 180 grade) Latime de lucru=3,00 m; Inaltime = 1,30 m	4	-	1	1	1	1
		5	1	1	1	1	1
3	ATB, avand formula rotilor 6x4 sau 8x4 si sarcina utila min.18-25 t • Lama L=3,0 m, Inaltime = ,065-1,20 m, sistem de rotatie stanga - dreapta; • RSP capacitate 6-8 m ³ ; • Remorcarea auto cu masa < 12 t	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	2	6
		12	-	-	1	5	6
		-	-	-	-	-	-
4	Autofreza cu tractiune integrala cap. 5000 mc/ora - 1 buc cap. 13.000 mc/ora - 1 buc	-	-	-	-	-	-
5	Buldoexcavator avand tractiune integrala, cap. cupa = 1,0-2,7 mc	-	-	-	-	-	-
6	Incarcator frontal pe pneuri avand cap.cupa = 2,7-3,6 m ³	-	-	-	-	-	-
7	Autoremorcher cu masa = 26 t Dotat cu troliu de cabestan Brat special pentru ridicat 8,5 t Formula rotilor 8x4	-	-	-	-	-	-
8	Autoutilitara cu cabina dubla avand: • 7 locuri • sarcina utila = 1100 kg • Panou semnalizare inchiderea circulatiei	-	-	-	-	-	-
9	Autogreder avand putere motor P = 173-212 CP	3	-	-	1	1	1
10	Automacara sarcina nominala = 40 t	1	1	-	-	-	-
	TOTAL	92	24	14	19	16	19

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea


Ne



CENTRALIZATORUL BAZELOR DE DESZAPEZIRE SI AL PUNCTELOR DE SPRIJIN PE ZONE CLIMATERICE

Nr. crt.	Baza	DN/DJ pozitie km	Zona climaterica	Baza	Puncte sprijin	TOTAL
1	ALEXANDRIA	str.Libertatii, nr.458 bis, Alexandria	SES	ALEXANDRIA	-	2
2	TURNU MAGURELE	DJ 546, km 5+000 Localitatea Lita	SES	TURNU MAGURELE	-	1
3	ROSIORI DE VEDE	str. Vadul Vezii, nr.1, Rosiori de Vede	SES	ROSIORI DE VEDE	-	1
4	VIDELE	Str.Petrolului, nr.30, Videle	SES	VIDELE	-	1
5	OLTENI	DJ 504, km 81+000 Localitatea Perii Brosteni	SES	OLTENI	-	1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea



LISTA MIJLOACELOR DE COMUNICARE CE VOR FUNCTIONA PE TIMPUL IERNII

Nr. crt.	Sectie Baza	Telefoane (buc.)		
		Fixe	Mobile	Total
1	ALEXANDRIA	0247 / 316976	0744870595	2
2	TURNU MAGURELE	0247 / 416783	0744511735	2
3	ROSIORI DE VEDE	0247 / 466412	0742149951	2
4	VIDELE	0247 / 453878	0744346202	2
5	OLTENI	0247 / 432113	0742149956	2
TOTAL				10


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea



LISTA BAZELOR DE DESZAPEZIRE CU ADRESA UNITATII, SEFUL BAZEI SI NUMERELE DE TELEFON DE LA SERVICIU SI DE ACASA

Nr. crt.	Specificatia	Adresa unitatii	Nume si prenume sef baza	Prefix PT/CFR/mobil	Nr. telefon	
					Fix	Mobil
1	ALEXANDRIA	str.Libertatii, nr.458 bis, Alexandria	Neacsu Mihaita Danut	0247	316976	0744870595
2	TURNU MAGURELE	DJ 546, km 5+000 Localitatea Lita	Carbunaru Florica	0247	416783	0744511735
3	ROSIORI DE VEDE	str. Vadul Vezii, nr. 1, Rosiori de Vede	Linca Florian	0247	466412	0742149951
4	VIDELE	Str.Petrolului, nr.30, Videle	Neaga Stelica Florin	0247	453878	0740104189
5	OLTENI	DJ 504, km 81+000 Localitatea Perii Brosteni	Galea Gheorghe	0247	432113	0742149956

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea




LISTA INDICATOARELOR RUTIERE FIXE SI MOBILE SPECIFICE SEMNALIZARII RUTIERE PE TIMP DE IARNA

UM = buc.

Nr. crt.	DJ Poz.km	Nr. indicatoare de circulatie fig.....				
		Fig.A.19 (drum lunecos)+aditionala P27- polei, gheata, zapada sau P29-ploaie, ceata, viscol	Fig.D.15 (Lanturi pentru zapada)+aditionala P27- polei, gheata, zapada sau P29-ploaie, ceata, viscol	Fig.C.1 (Accesul interzis)+aditionala P27- polei, gheata, zapada sau P29-ploaie, ceata, viscol	Fig.F.37 (Ocolire)+aditionala P27- polei, gheata, zapada sau P29-ploaie, ceata, viscol	Fig.A9 (Drum ingustat)
0	1	2	3	4	5	6

Se va completa functie de starea timpului

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ing. Neda Florea




NECESARUL DE CARBURANTI, MATERIALE PENTRU COMBATAREA POLEIULUI SI INZAPEZIRII, DOTARI

Nr. crt.	Dotari		TEL DRUM					Total
			BAZA ROSIORII DE VEDE	BAZA OLTENI	BAZA VIDELE	BAZA ALEXANDRIA	BAZA TURNU MAGURELE	
A. Carburanti, lubrifianti, combustibili								
1	Benzina Tone	N	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	8.00
		E	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	5.00
2	Motorina Tone	N	21.28	21.28	17.92	26.88	15.68	103.04
		E	5.80	5.40	3.00	7.80	3.80	25.80
3	* Carbuni (lemne de foc) Tone	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiale pentru combaterea poleiului								
4	Sare Tone	N	2,293.00	2,012.00	1,900.00	2,383.00	1,412.00	10,000.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Nisip Tone	N	2,293.00	2,012.00	1,900.00	2,383.00	1,412.00	10,000.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Zgura Tone	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	CaCl2 Tone	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Alte dotari								
8	Termometre Buc.	N	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		E	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
9	Mini statii meteo Buc.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Calculator cu internet Buc.	N	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		E	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00
11	Mijloace de informare in masa (radio - TV)	N	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
		E	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
12	GPS Buc.	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N=necesar

E=existent

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. NEDA FLOREA



LISTA SECTOARELOR DE DRUM PE CARE SE ACTIONEAZA NUMAI CU MATERIALE ANTIDERAPANTE (NISIP)

Nr. crt.	DJ Pozitia km.	Lungimea sectorului (km)	Observatii (pod, pasaj, sector de drum cu imbracaminte fisurata, beton de ciment cu vechime sub 5 ani)
1	DJ 504, km 42+060 - 53+834	11,774	
2	DJ 601F, km 12+156 - 23+500	11,344	
3	DJ 601F, km 0+000 - 4+000	4,000	
4	DJ 612A, km 36+317 - 47+790	11,473	

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ing. Neda Florea



SC TEL DRUM SA

LISTA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE MOBILE NECESARE INCHIDERII TEMPORARE A CIRCULATIEI RUTIERE PE SECTOARELE DE DRUMURI BLOCATE

Nr. crt.	DJ POZITIE KM	Nr. indicatoarelor rutiere fig.....				
		Fig. a 55* Bariera normala	Fig. a 56* Bariera directionala	Fig. a 54* Lampa cu lumina galbena intermitenta	Fig. a 60* Parapet lestable din material plastic	Fig. a 14 si a 21* Indicatoare rutiere (accesul interzis si ocolire)
1	DJ 504 km 53+969, Alexandria	1	-	1	-	1
2	DJ 504 km 63+000, Laceni	1	-	1	-	1
3	DJ 703 km 150+850, Calinesti	1	-	1	-	1
4	DJ 703 km 154+580, Mavrodin	1	-	1	-	1
5	DJ 612A km 5+600, Satu Vechi	1	-	1	-	1
6	DJ 612A km 5+800 Satu Vechi	1	-	1	-	1
7	DJ 503 km 47+700, Botoroaga	1	-	1	-	1
8	DJ 503 km 49+300, Mosteni	1	-	1	-	1
TOTAL		8	0	8	0	8

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. NEDA FLOREA



SC TEL DRUM SA

41524-8

CENTRALIZATORUL CU PERSONALUL MUNCITOR NECESAR PENTRU INSOTIREA AUTOVEHICULELOR ANGRENATE IN ACTIVITATEA DE DESZAPEZIRE SI IN ALTE ACTIVITATI SPECIFICE SEZONULUI DE IARNA PE BAZE SI PUNCTE DE SPRIJIN

Nr. crt.	TEL DRUM				
	BAZA ROSIORII DE VEDE	BAZA OLTENI	BAZA VIDELE	BAZA AELEXANDRIA	BAZA TURNU MAGURELE
1	Stancu Lilian	Dobre Georgel	Done Marian	Simionescu Romeo	Matura Tudorel
2	Stancu Sandel	Vladu Florian	Done Ion	Delcea Marian	Osman Marian
3	Nitulescu Tiberiu	Zamfir Gheorghe	Misca Adrian	Tanase Tudor	Boia Marian
4	Banagau Liviu	Grajdian Marian	Becheru Adrian	Mocanu Nelu	Matura Dumitru
5	Nitulescu Marian	Boharu Anisor	Becheru Ion	Dinu Sica	Baietica Ion
6	Stefan Mihai	Soare ion	Neagu Ion	Lincu Valentin	Bozeanu Ariton
7	Dirmina Valerica	Niculae C-tin	Capra Alexandru	Colesa Irinel	Icleanu Nicolae
8	Licu Alexandru	Gretan Marian	Neacsu Gheorghe	Topologeanu Ion	Lungana Gheorghe

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
ING. NEDA FLOREA

Neda Florea

